


PRODUKTKATALOG

BILLERUD

ETT SPECIALANPASSAT SORTIMENT

FRAMTAGET I SAMARBETE MED SWEDOL/TOOLS

2024-01



VERSION 14

General

TOOLS

HJÄLM IRIS 2 VIT

Material: ABS plast. Ventilation. 6-punkts inrede. Rattjustering och svettband. Slits för fastsättning av hörselkåpor. Plan front. Visir av polykarbonat. Storlek 53-63, vikt 410 gram Egna glasögon kan bäras under visiret. Visiret fälls upp i hjälmen när det inte används. Regnränna. Levereras utan hakband. Visiret överensstämmer med EN 166, klass 1F. Hjälmen överensstämmer med EN 397. Uppfyller även följande tilläggskrav i EN 397: Låg temperatur (-30°C) Den oventilerade hjälmen uppfyller dessutom 440 VAC. Den överensstämmer även med EN 50365 (1000 V)



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
10401	1812983	HJÄLM IRIS 2 VIT
11710507	7562235	SVETTBAND IRIS
10417	10773	HAKREM IRIS 2 4-PUNKTS 0360B

SKYDDSHJÄLM X5501V-CE VIT

3M™ SECUREFIT™ SKYDDSHJÄLM, VENTILERAD, VIT, X5501V-CE3M™ UTAN HAKBAND.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
12141424	9972382	SKYDDSHJÄLM X5501V-CE VIT OBS, UTGÅR VID 0

SKYDDSHJÄLM OVENTILERAD 1000V X5501NVE VIT

Godkänd för lateral deformation och stänk av smält metall. Elektrisk isolering mot 1000 V och 440 VAC. UTAN HAKBAND.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
20195300	9937877	SKYDDSHJÄLM OVENTILERAD 1000V X5501NVE VIT. OBS, UTGÅR VID 0

TILLBEHÖR HJÄLM SECUREFIT

TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
12141430	9953442	VISIRHÅLLARE SecureFit™ U5B-CE 3M™ Peltor™
30467	9972296	Visir klar polykarbonat 5F-11 3M™
12141431	9972265	KORT VISIR SecureFit™ AS/AF KLAR X5-SV01 3M™ Peltor™
1230014	9983333	SKYDDSGLASÖGON KLAR V9C 3M™
20195400	9937870	HAKBAND X5500 PLAST X5-S4PTCS1
20195404	9919455	SVETTBAND SECUREFIT
99742330	9036673	Hjälmfäste P3HV 3M™ PELTOR™

SKYDDSHJÄLM ZENITH KASK - VIT

Ytterskal av PP Polypropylen. Innerskal av HD Polystyren. Huvudband av mjuk PA (Nylon). Elektriskt isolerad. Vikt 400 g. Justerbar storlek genom ratt - 52-63 cm. Levereras med 4-punkts hakrem Överensstämmer med EN 397 och EN 50365 (klass 0)



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
4290053	10603	HJÄLM ZENITH X VIT
4290057	10604	HJÄLM ZENITH X GRÖN För Skyddsombud
WKI00002	10606	Visirkit Zen Klar KASK ZENITH
7400013596	10605	Visirkit Zen Full Face Klar KASK ZENITH
124290060	1041230	VISIR ZENITH KLAR KASK
124290063	2434164	VISIRADAPTER FÖR ZENITH KASK
WPA00006	9953916	HJÄLMINRED WPA00006 ZENITH
331209	9999021	HÖRSELKÅPA HJÄLMF SC3 ORANGE
3075583	1068306	VISIR WV100008 ZENITH KASK
3075562	1068323	VISIRHÅLLARE ZEN FULLFACE ZENITH KASK
WPA00010	10654	HJÄLMINRED WPA00010 ZENITH X

SKYDDSHJÄLM GUARDIO ARMET VOLT

Elektriskt isolerad skyddshjälm med EN397 440v och 1000 VAC certifikat för arbete i utmanande miljöer. Utrustad med MIPS säkerhetssystem som erbjuder unika tekniska lösningar och oslagbar komfort. Utvecklad i samarbete med ledande forskare och ingenjörer.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
7400168729	10979	SKYDDSHJÄLM GUARDIO - VIT
7400201099	10980	SKYDDSHJÄLM GUARDIO – GRÖN För Skyddsombud
1250101	10981	HALVVISIR
1221101	10982	HJÄLMINREDNING
42002-001	10983	HÖRSELKÅPA HELLBERG
7400207200	11071	HJÄLMFÄSTE (För 3M/Peltor-kåpor)

MSA HJÄLM V-GARD 950 VIT

Skyddshjälm för skydd mot ljusbåge. En av marknadens modernaste och bekvämaste hjälmar med integrerat ögonsskydd mot höghastighetspartiklar och godkänd för ljusbåge enl GS-ET-29, class 1. 6-punkts hjälminsats med skruvjustering.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
10950	1144055	MSA HJÄLM V-GARD 950 VIT

STÖTKEPS HIVIS FIRST BASE 3 – GUL

Keps med reducerad skärm 55 mm och god ventilation. Mikrofibertyg av lätt vikt reducerar fuktighet och ventilerar. Absorberande svettband av textil. Innerskal av slitstark ABS-plast. Välformad runt örat för att passa ihop med övrig skyddsutrustning. Storlekjustering 52-65 cm. Vikt 295 gram. Överensstämmer med EN 812.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
VER 317550575	2597568	STÖTKEPS HIVIS FIRST BASE 3 - GUL

VOSS-Cap modern style

Keps med ca 50 mm skärm. Storleken kan varieras mellan 52-63 cm. Vikt ca 130 g. Överensstämmer med EN 812.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
7400184296	2133781	VOSS SKYDDSSKEPS SVART

VOSS SKYDDSSKEPS EAR SVART

Keps i modern baseboll modell. Nätöppning vid öronen. Storleken kan varieras mellan 56-61 cm. Vikt ca 160 g. Överensstämmer med EN 812.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
7400184335	2133764	VOSS SKYDDSSKEPS EAR SVART

HJÄLMHUVA L.BRADOR SVART

Med flanellfoder eller varmfodrad med värmeisolerande mellanfoder. Täcker nacke och hals. Kardborreknäppning och fästen för hjälminredning.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
43202230	6145866	HJÄLMHUVA SVART 55-57
99484657	9850165	HJÄLMHUVA SVART 58-60

HÖRSELPROPP CLASSIC PP-01-002 250-P

Hörselpropp Classic 250-p är en mjuk hörselpropp som utvidgar sig långsamt och är lätt att sätta in i örat genom att proppen rullas ihop. Tillverkad av ett energiabsorberande polymerskum som fyller ut hörselgången på bästa sätt och ger hög dämpning 28dB. Standard SS-EN352-2.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
21013	8249605	HÖRSELPROPP CLASSIC PP-01-002 250-P

HÖRSELPROPP BYGEL EARCAPS EC-01-000

Hörselpropp EARCaps 3M™ E-A-R™ EC-01-000 med bygel som sätts under hakan eller bakom nacken för enkel och snabb insättning och urtagning. Propparna kan bytas ut vid behov. Avsedd för arbete i mindre bullriga miljöer samt för fritid. Dämpning 23dB. Standard SS-EN352-2.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
21023	9618613	HÖRSELPROPP BYGEL EARCAPS EC-01-000

HÖRSELPROPP BYGEL CABOFLEX CF-01-000

Hörselproppar med bygel Caboflex CF-01-000 3M™ E-A-R™ är hörselproppar monterade på en bygel som sätts under hakan eller bakom nacken för enkel och snabb insättning och urtagning. Propparna kan bytas ut vid behov. Avsedd för arbete i mindre bullriga miljöer samt för fritid. Dämpning 21dB. Standard SS-EN352-2.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
21021	8462365	HÖRSELPROPP BYGEL CABOFLEX CF-01-000

Hörselproppar Classic FP-01-800 3M 250 par

FX hörselproppar är klockformade och supermjuka.

De består av skumgummi som långsamt återtar sin form för att effektivt täta hörselgången och hjälpa till att ge ett tillförlitligt hörselskydd.

Utsvängda ändrar underlättar inpassning och borttagning.

- Den hörselpropp i vårt sortiment som ger bäst skydd, dämpningsbeteckning SNR = 39.
- Dessa jämna, utsvängda yta underlättar inpassningen och hjälper till att bilda en bekväm passform.
- Den utsvängda formen gör denna hörselpropp mycket lätt att sätta in.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
21044	10660	3M E-A-R EARSOFT FX HÖRSELPROPPAR ES-01-020 (200 PAR)

HÖRSELKÅPA X4

Hörselkåpa i 3M™ PELTOR™ X-serien. Modern design med färgkodade kåpor så att man lätt kan se att man använder rätt skydd. 3M™ PELTOR™ X4 är en hörselkåpa för miljöer med höga bullernivåer. De har lika hög dämpning som 3M™ PELTOR™ X3, men ändå smidig och nätt. Minnesskum i ringarna, de formar sig efter huvudet. Hjässbygel av stål gör att kåporna håller ett konstant tryck över hela arbetsdagen. Kompatibla med övrig skyddsutrustning från 3M för bästa komfort tillsammans med t ex 3M glasögon och 3M andningsskydd. Exempel på användningsområden: Bygg- och tillverkningsindustri samt övrig industri. StandardSS-EN352-1. Dämpning 33 dB.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
126931	9971221	HÖRSELKÅPA X4A HJÄSSBYGEL
126949	9971156	HÖRSELKÅPA X4P3 HJÄLMFÄSTE
3044608	9971163	Hygiensats HYX4 3M™ PELTOR™

HÖRSELKÅPA PELTOR OPTIME III

Extra ljuddämpande för både låga och höga frekvenser, avsett för buller med speciellt höga ljudnivåer. Ett dubbelskal minimerar resonanser i kåpskalet. Högfrekvensdämpningen blir maximal. En akustisk koppling mellan innervolymen och volymen mellan skalet ger i sin tur en maximal lågfrekvensdämpning. Överensstämmer med PPE-direktiv 89/686/EEC samt tillämpliga delar av Europastandard EN 352.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
1222103	1651245	HÖRSELKÅPA PELTOR OPTIME III HJÄSSBYGEL
20773	1304169	HÖRSELKÅPA PELTOR OPTIME HJÄLMFÄSTE
12221026	1095540	HYGIENSATS HY54 3M™ PELTOR™

Hygiensats HY79 3M™ PELTOR™

Hygiensats för hörselskydd LiteCom, LiteCOM Plus, WS LiteCom. Vi rekommenderar att hygiensatsen byts minst två gånger/år på hörselskydd som används dagligen.

TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
12221025	7848698	HY79

Hygiensats HY73 2ST 3M™ PELTOR™

Hygiensats för 3M Peltor. Reservdel / Utbytesdel. Färg: Svart Levereras i en sats om 2st. Passar till hörselskydden Optime II samt till skogspaketet G3000 AK-10620.

TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
12221023	9559064	HY73

Hygiensats HY13 3M™ PELTOR™

Hygiensats för hörselskydd Hörselkåpa H540. Vi rekommenderar att hygiensatsen byts minst två gånger/år på hörselskydd som används dagligen.

TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
HY13	1987478	HY13

SKYDDSGLASÖGON 400 3M™ SecureFit™

3M™ SecureFit™ Skyddsglasögon består av en båglos lens och skalmar med fast längd. Ett integrerat sidoskydd ingår för extra skydd. Skalmarna har även 3M Pressure Diffusion Temple-teknik som hjälper till att fördela trycket över örat för att förbättra komforten hos ramen för olika användare. Denna innovativa design främjar ökad komfort och säker passform. Linsmärkning: 2C-1.2 3M 1 FT



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
30495	2641995	Skyddsglasögon 400 SF401AF 3M™ SecureFit™ klar
30496	2642004	SKYDDSGLASÖGON 400 3M™ SECUREFIT™ GRÅ (solglasöga)
30493	10853	3M GLASÖGON SECUREFIT 200 GUL
68060394	9972588	Skumlinlägg SF400FI-EU 5-pack 3M™ SecureFit™

SKYDDSGLASÖGON SGI 91708

Skyddsglasögon i Polycarbonat (PC) från SGI. Godkänd enligt EN 166 F1. Glasögon med klar och gul lins uppfyller även EN 170.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
1230505	10764	SGI 91708 SKYDDSGLASÖGA KLAR
1230507	10765	SGI 91708 SKYDDSGLASÖGA GUL LINS

SKYDDSGLASÖGON 55 Bifocal Zekler

Skydds- och läsglasögon med 4 olika bifocala styrkor. Klar lins av polykarbonat. Ställbara skalmar blandning av hård och mjuk plast. Linsens vinkel är ställbar. Mjuk näsbrygga. Klar = UV-skydd. Positiv bifocalslipning i styrkorna +1,0/+1,5/+2,0/+2,5 HC = Repskyddad lins Överensstämmer med EN 166, klass 1F samt EN 170.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
9605105	2115562	GLASÖGON ZEKLER 55 BIFOCAL 1,0
6015297	2115579	GLASÖGON ZEKLER 55 BIFOCAL 1,5
9605204	2115593	GLASÖGON ZEKLER 55 BIFOCAL 2,0
9605253	2115603	GLASÖGON ZEKLER 55 BIFOCAL 2,5

SKYDDSGLASÖGON 3M 71448-00001M

3M™ Visitor skyddsglasögon kan bäras ensamma eller över vanliga slipade glasögon utan att störa synfältet. Linser och bågar av polykarbonat som absorberar 99,9 % UVA och UVB strålning. Ger ett brett synfält med sido- och bågskydd.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
99758931	11018	SKYDDSGLASÖGON

SKYDDSGLASÖGON 9169 Super NC OTG

Skyddsglasögon avsedda att bäras över befintliga glasögon. Lins av polykarbonat. Flexibla skalmar utan gångjärn. Kan bäras över vanliga glasögon. Supravisjon excellence är extremt reptåliga på båda sidor och har god resistens mot kemikalier. Överensstämmer klass 1F.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
61605-3211	1554519	GLASÖGON 9169260 KLAR

SKYDDSGLASÖGON I-VO KLAR M NACKBAND Klar PC

Lins av polykarbonat. Linsens vinkel är ställbar Skalmarna är ställbara i 5 lägen. Duoflex skalm, försedd med en mjuk kudde bakom öronen för extra komfort. Klar lins - Supravisjon HC-AF . Klar, gul, blå, grå eller brun lins - Optidur NCH Klar och brun Supravisjon excellence Överensstämmer med EN 166, klass 1FT, K, N. Klar, gul och blå lins även EN 170. Brun och grå lins även EN 172.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
30354	10403	I-VO KLAR M NACKBAND

KORGGLASÖGON ZEKLER 88 IMF KLAR

Klar lins av polykarbonat. Stomme tillverkad av PVC som följer ansiktets form och sluter tätt. Ventilerad stomme. Justerbart nackband. Kan bäras utanpå egna glasögon. UV-skydd. HC/AF = Rep- och imskyddad lins. Överensstämmer med EN 166, klass 1BN samt EN 170.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
80600882	1527443	GLASÖGON ZEKLER 88 IMF KLAR

KORGGLASÖGON PC VENTILERADE AS/AF 2890 3M™

Korgglasögon 2890 har en design som är utprovad att passa tillsammans med andningsskydd. Finns i flera utföranden med olika egenskaper och beläggning. Rekommenderad tillämpning: Konstruktion, jordbruk. Beläggning mot repor och imma (AS/AF) Material: Polykarbonat.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
7400157497	1023949	KORGGLASÖGON PC VENTILERADE AS/AF 2890 3M™

KORGGLASÖGON ULTRASONIC UVEX BLÅ/GRÅ KLAR PC

Lins av polykaronat. Mjuk, komfortabel tätningkant som följer ansiktets kontur. Ventilerad stomme. Justerbart nackband. OBS! Ultrasonic Extreme har reducerad ventilation. Kan bäras utanpå egna glasögon. Enkel utbytbar lins. Supravisjon NCH. Supravisjon HC-AF. Supravisjon Extreme. Hi-res. Överensstämmer med EN 166, klass 1B samt EN 170.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
30381	1824524	KORGGLASÖGON ULTRASONIC UVEX BLÅ

KORGLASÖGON klar GG501SGAF 3M™ Goggle Gear™

3M™ Goggle Gear skyddsglasögon 501 har en design i låg profil med ett justerbart huvudband och möjlighet att lägga in slipade glas som tillval. Skyddsglasögonen finns tillgängliga med imfri 3M™ Scotchgard™-beläggning med bättre imbildningsresistens än traditionella imfria ytbeläggningar. Linsmärkning: 2C-1.2 3M 1 BT K N



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
7400164815	9964630	SKYDDSGLASÖGON KLARA GG501SGAF 3M™ GOGGLE GEAR™

Förvaringsbox för skyddsglasögon

Förvaringsbox för skyddsglasögon. Mini Transparent. Håll skyddsglasögonen skyddade under transport. Smidig och praktisk förvaringsbox för skyddsglasögon.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
7400052897	1367658	BOX F GLASÖGON MINI TRANSP

Rengöringsstation för glasögon

Putsstation för glasögon, visir mm. Sprayflaska om 250 ml och 400 st servetter.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
21582	2987358	RENGÖRINGSSTATION

Rengöringsservetter med imskydd och dispenser 3M™

Varje duk är impregnerad med en snabbtorkande imfri och antistatisk rengöringsprodukt. Effektiva rengöringslösningar för en rad arbetsmiljöer. Separat förpackade rengöringsservetter.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
20154	1003976	Rengöringsservetter med imskydd och dispenser 3M™

HÅRT FODRAL MED BÄLTESHÅLLARE ZEKLER

Svart glasögonfodral från Zekler med bälteshållare. Tillverkat i ett hårt material för maximalt skydd med karbinhake i metall.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
9600767	1874820	HÅRT FODRAL MED BÄLTESHÅLLARE ZEKLER

Halvmask SR 100

Halvmask i silikon, i tre storlekar. Två utandningsventiler som ger ett mycket lågt utandningsmotstånd. Ventillocken med avskärmare skyddar effektivt utandningsmembranen mot damm och färgstoff. Enkelt justerbart resårbandställ är utformat som en v-slinga och har en stor skålad hjässplatta. Detta ger masken en god tätning mot ansiktet. Lågt placerat filterfäste ger bra sikt. Masken används som filterskydd i kombination med filter ur Sundströms filtersortiment eller i kombination med trycklufttillsats SR 307, som då utgör en andningsapparat med kontinuerligt flöde för anslutning till tryckluft. Hållare för förfilter samt testrondell för enkel funktionskontroll medföljer. Lämplig förvaringsbox 230 alternativt förvaringsväska 339. Överensstämmer med EN 140:1998.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
12012112	2170440	HALVMASK SR 100 SUNDSTRÖM S-M
12012012	7016956	HALVMASK SR 100 SUNDSTRÖM M-L
35553120	EJ PÅ CF	HALVMASK SR 100 SUNDSTRÖM L-XL
40122	2170749	KOMBIFILTER SR299-2ABEK1-HG-P3
12020312	5546583	Förfilter SR 221 Sundström (5st)

Helmask SR 200

Avsedd att användas när man behöver maximal säkerhet och god andningskomfort. Helmasken används med samma enkla filtersystem för filterskydd och tryckluftsanslutning som Sundströms halvmasker. Masken har två utandningsventiler för minimalt utandningsmotstånd, maskstomme i silikon, snabbinställbart bandställ i textil. En del av inandningsluften styrs via siktskivan för att hålla denna imfri. Masken har dessutom mycket låg vikt. Filteradapter 280-3 ingår. Överensstämmer med EN 136:1998.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
12011212	7683530	HELMASK SR 200 SUNDSTRÖM
40256	2590266	FÖRVARINGSBOX FÖR HELMASK SUNDSTRÖM
40283	2603620	SLANG PU SR 550 FÖR SR 200 SUNDSTRÖM
12020312	5546583	Förfilter SR 221 Sundström (5st)
345321	2392345	KOMBIFILTER ABEK-P3 PRO2000

Flyktfilter MSA Miniscape ABEK-5

Ett flyktfilter med en insatstid om 5 minuter, tillverkad efter den senast filterteknologin, TabTec ABEK. I händelse av ett plötsligt och oväntat utsläpp av giftiga gaser eller ångor på en arbetsplats kan personalen snabbt och enkelt lämna det farliga området med MiniScape.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
20165	10659	Flyktfilter MSA Miniscape ABEK-5

Fläkt SR 500 Sundström

SR 500 Filterfläkt med standardbatteri och SR 500 Filterfläkt med HD-batteri. Låg vikt och anatomisk utformning av fläkt och bälte ger hög komfort . Enkel manövrering med endast en knapp. Två luftflöden +175 resp +240 l/min för att säkerställa hög skyddsnivå. Dessa värden hålls konstanta under hela drifttiden av fläktens automatiska flödesreglering Lång drifttid , upp till 13 timmar i kombination med snabbbladdade Litium-jon batterier ger störningsfri användning utan onödiga avbrott. Automatisk flödesreglering kompenserar för igensatta filter. Självkalibrerar efter val av ansiktesdel och filter. Lätt att rengöra och är översköljningsbar. Levereras enligt följande: - Fläkt - Batteri standard 14,8v 2,2 Ah. Laddtid ca 1,5 tim. Art nr 553320003. - Batteri Heavy-Duty 14,8v 3,6 Ah. Laddtid ca 2 tim. Art nr 553320201. - Bälte - Filteradapter, 2 st - P3 Partikelfilter, 2 st - Förfilter, 5 st - Förfilterhållare, 2 st - Flödesmätare - Batteriladdare - Bruksanvisning Överensstämmer med EN 12941:1998 och EN 12942:1998. IP 67. Obs, information angående slang: Slang medföljer ej, den medföljer de olika ansiktsdelarna. Undantag, slang för Helmask SR 200 vilken beställs separat.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
12060112	1196616	FLÄKT SR 500 SUNDSTRÖM
40153	2335414	KOMBIFILTER A1B2E2K1HGP3 SR599 SUNDSTRÖM

1403V FFP3 15-pack

Bekväm filtrerande halvmask i vikbar design. Nytt innovativt filtermaterial med mycket hög filtreringseffektivitet, som samtidigt ger exceptionellt lågt andningsmotstånd. Ändlöst, vävt resårband - med eller utan resårstopper - gör masken enkel att justera. Mjukt, följsamt hakparti för bästa passform. Utandningsventil som mycket effektivt ventilerar ut fukt, värme och koldioxid ger en komfortabel användning under hela arbetspasset. Skyddsklass FFP3, skyddar mot fasta och vätskeformiga partiklar 50 x HGV. För användning under max ett arbetsskift (NR). Dolomittestad (D). Nytt innovativt filtermaterial. Mycket hög filtreringseffektivitet kombinerad med exceptionellt lågt andningsmotstånd. Mycket effektiv utandningsventil som leder ut värme, fukt och koldioxid från masken. Flexibel, mjuk nästätning. Ändlöst, vävt resårband - med eller utan resårstopper - för optimal tillpassning. Mjukt, följsamt hakparti för bästa passform. Hygieniskt styckförpackad i plastpåse. Överensstämmer med EN 149:2001+A1:2009



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
3806-80223	2310006	1403V FFP3 15-PACK

KORTTIDSOVERALL M2000 STANDARD MICROGARD VIT

Damm och vätsketät overall med slutna elastiska sömmar. Tumgrepp i ärmslut. Yttermaterialet består av en mikroporös film som ger en smutsavvisande yta. Filmen förhindrar vätskor att tränga in utifrån men samtidigt tillåter fukt att passera inifrån och ut. Gör att overallen är luftig och bekväm att bära. Är även godkänd för bruk i Ex-klassade zoner. Anpassad bland annat för lantbruk, läkemedel industri, renrum, sprutlackering, veterinär. Uppfyller följande europeiska normer: Typ 5 EN ISO 13982-1 Torrpartikel kostym Typ 6 EN 13034 Skyddsdräkt mot begränsat stänk EN 14126 Skyddskläder mot smittsamma ämnen DIN 32781 Skyddskläder mot bekämpningsmedel EN 1073-2 skydd mot radioaktiva föroreningar - Klass 1 EN 1149-5 Antistatiskt.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
52505076		KORTTIDSOVERALL M2000 STANDARD MICROGARD VIT M
52505084	1367005	KORTTIDSOVERALL M2000 STANDARD MICROGARD VIT L
52505092	9850622	KORTTIDSOVERALL M2000 STANDARD MICROGARD VIT XL
52505100	9850639	KORTTIDSOVERALL M2000 STANDARD MICROGARD VIT XXL
52505118		KORTTIDSOVERALL M2000 STANDARD MICROGARD VIT XXXL

KEMSKYDDSOVERALL M4000 MICROGARD GRÖN

Korttidsoverall för skydd mot kemikalier. Tillverkad av unik väv innehållande 5 lager som ger en mycket bra barriär mot en mängd kemikalier. Modellen är försedd med dubbla muddar vid ärmslut, resår vid benslut och dubbelt dragkedjeskydd för att ge ett säkert kemskydd även vid kraftigt sprut av farliga kemikalier. 4000 har inga sömmar eller stygn i väven. Tekniken med ultraljudssvetsning som den har, ger ett motstånd som är 10-12 gånger större än konventionella sydda plagg. Är godkänd för bruk i Ex-klassade zoner. Anpassad bland annat för farligt avfall, gruvindustri, industri och tank rengöring, lantbruk, läkemedel industri, transport och hantering av kemikalier. Uppfyller följande europeiska normer: Typ 3 EN 14605 Vätsketäta skyddsdräkter Typ 4 EN 14605 Stänksäkra skyddsdräkter Typ 5 EN ISO 13982-1 Torrpartikel kostym EN 1073-2 skydd mot radioaktiva föroreningar - Klass 1 EN 1149-5 Antistatiskt EN 14126 Skyddskläder mot smittsamma ämnen.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
GR40T-00111-M	1005589	KEMSKYDDSOVERALL M4000 MICROGARD GRÖN M
210.4000-L	2392567	KEMSKYDDSOVERALL M4000 MICROGARD GRÖN L
210.4000-XL	1005582	KEMSKYDDSOVERALL M4000 MICROGARD GRÖN XL
210.4000-XXL	1005565	KEMSKYDDSOVERALL M4000 MICROGARD GRÖN XXL
35452663	1005551	KEMSKYDDSOVERALL M4000 MICROGARD GRÖN XXXL

AlphaTec® 3000 Apron with Sleeves - Model 214

Skyddande flerskiktbarriärtyg effektivt mot många kemikalier. Mycket synlig ljusgul färg för förbättrad arbets säkerhet Lätt och tålig.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
	2285076	SKYDDSRÖCK MODEL ALPHATEC 3000 MODEL 214 STORLEK L
	2285083	SKYDDSRÖCK MODEL ALPHATEC 3000 MODEL 214 STORLEK XL
	2285100	SKYDDSRÖCK MODEL ALPHATEC 3000 MODEL 214 STORLEK XL

FÖRSTA HJÄLPEN STATION 490920 CEDERROTH

Första Hjälpen-Station kan hantera fler typer av skador och dessutom enkelt anpassas efter olika vårdbehov. Med en komplett Första Hjälpen-utrustning på din arbetsplats hoppas vi att fler ska kunna och våga hjälpa när olyckan är framme. Mått: B 29 x H 56 x D 12 cm. Innehåll: 2 Blodstoppare 1910 3 Lilla Blodstopparen 1911 1 x 2 Brännskadekompress 901900 (Burn Gel dressing) 1 Ögon- och sårtvätt 150 ml 726000 (Eye & Wound Cleansing spray) 45 Plastplåster 6036 40 Textilplåster 6444 1 x 20 Salvequick sårtvättare 323700 1 Skyddspaket 2596 1 Första Hjälpen-instruktion 1 Refillnyckel 1 Borrmall.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
12490900	1300711	FÖRSTA HJÄLPEN STATION 490920 CEDERROTH

CEDERROTH FH KIT LARGE 390102

Cederroth First Aid Kits är avsedda att alltid finnas på plats, redo att användas. Väskan är ett bra komplement till den väggfasta Första Hjälpen-stationen för verksamheter som ofta är på språng. Innehåll: 3 Cederroth 4-in-1 Blodstoppare, 2 Cederroth 4-in-1 mini Blodstoppare, 20 Salvequick Plåster, 10 Salvequick Sårtvättare, 1 Soft Foam Bandage 6 cm x 40 cm, 1 Andningsmask, 2 Safety Hand Cleanser, 2 par Handskar, 1 Räddningsfilt, 2 Elastiska bindor, 2 Metalliserade kompresser 20x40 cm, 1 Fästnät, 1 Cederroth Burn Gel Dressing, 1 Mitella, 1 Sax, 1 Första Hjälpen-instruktion. Mått: B 310 x H 247 x D 80 mm.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
91742	7326110	CEDERROTH FH KIT LARGE 390102

PLÅSTERREFILL TEXTIL SALVEQUICK 6444 6X40ST CEDERROTH

Salvequick Textil 6444 är ett refillplåster av textil som passar till Salvequicks plåsterautomater. Plåstren är hudfärgade och varje refill innehåller plåster i två olika storlekar. Varje ask innehåller 6frp à 40 plåster (24 st 72x19mm och 16 st 72x25mm).



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
1291506	5811438	PLÅSTERREFILL TEXTIL 6444 SALVEQUICK

PLÅSTER DETEKTERBAR 51030127 CEDERROTH

Salvequick Blue Detectable plåster är särskilt avsedda för användning inom livsmedelsindustrin. Plåstren är detekterbara och upptäcks av de flesta metalldetektorer. Den blå färgen gör att plåstren också är lätta att upptäcka visuellt.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
51030127	1339763	PLÅSTER DETEKTERBAR 51030127

PLÅSTER PLAST SALVEKVICK 6036 CEDERROT 6 X 45ST

Hög kvalitet. Allergitestade. Smidiga och lätta att använda 45 st plastplåster i en refill. Varje ask innehåller 6st refillpåsar Totalt 2 70st plåster.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
1291504	5811407	PLÅSTER PLAST SALVEKVICK 6036 CEDERROT 6 X 45ST

PLÅSTER FINGERTOPP SALVEK CEDERROT 6454

Hög kvalitet Allergitestade Smidiga och lätta att använda 15 st plastplåster i en refill 6454



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
91508	5811476	PLÅSTER FINGERTOPP SALVEK CEDERROT 6454

PLÅSTER SOFT FOAM 51011011 2 M

PLÅSTER SOFT FOAM 51011011 CEDERROTH BLÅ 2 M



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
12390107	2224783	PLÅSTER SOFT FOAM 51011011 2 M

UNIVERSALFÖRBAND BLODSTOPPARE 1910 CEDERROT

Ett sterilt universalförband med fyra funktioner Tryckförband för kraftiga blödningar
Täckförband för ytliga sår Brännskadeförband genom kompressens sårvänliga ytskikt Tillfälligt stödförband Innehåller 1 kompress och 2 elastiska engångsbindor.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
91530	6418043	BLODSTOPPARE 4-IN-1 1910 CEDERROTH

BLODSTOPPAREN LILLA 1911 CEDERROT

Ett sterilt universalförband med fyra funktioner Tryckförband för kraftiga blödningar Täckförband för ytliga sår Brännskadeförband genom kompressens sårvänliga ytskikt Tillfälligt stödförband Innehåller 1 kompress och 1 elastiska engångsbindor.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
1291531	5811672	BLODSTOPPARE MINI 4-IN-1 1911

ÖGONDUSCHFLASKA 7221 235 ML

235 ml steril buffrad koksaltlösning utan konserveringsmedel för engångsbruk. En personlig ögonduschflaska i fickformat som snabbt finns till hands vid olyckstillfället. Ögonduschflaskan har integrerad ögonkopp och dammskydd. Hållbarhet 4,5 år.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
1291555	1396201	ÖGONDUSCHFLASKA 7221 235 ML

BURN GEL 100 ML

Vattenbaserad gel, i en aerosolflaska, för mindre brännskador, skållningar och solsveda. Fungerar som en tillfälligt skyddande barriär som kyler och lugnar huden och därmed minskar smärtan. Kan användas flera gånger. Steril till sista droppen.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
12390108	10808	BURN GEL 100 ML

BURNGEL DRESSING 2-PACK 901900

Cederroth Burn Gel ger snabb avkylning och effektiv smärtlindring vid brännskador. Kylan gör att smärtan och svullnaden minskar och hindrar att skadan går djupare ner i huden. Cederroth Burn Gel Kompresser kylv lika effektivt som rinnande vatten och påskyndar därmed läkningsprocessen. Brännskador ska behandlas snabbt, därför är det lämpligt att ha Burn Gel både hemma, på arbetet och med på resan för bästa beredskap. Speciellt på platser där det inte finns rent rinnande vatten. Cederroth Burn Gel Kompresser används vid ytliga och delvis djupa brännskador, skållningar, solbrännskador, elektriska brännskador, samt vid klåda t.ex. förorsakad av brännässlor, brännmaneter eller insektsbett. Kylande effekt i upp till 2 timmar. Kompressen kan placeras utanpå brända kläder.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
12901900	10813	BURNGEL DRESSING 2-PACK 901900

ÖGONDUSCHFLASKA 2X500 725200

Lätthanterlig flaska med integrerad ögonkopp och dammskydd. Ger ett generöst flöde av vätska. Förutom utspädning och bortsköljning av den farliga substansen har ögonduschen också en neutraliserande effekt på stänk av alkalier och syror. Effekten är generellt starkare för alkalier än för syror. Varje flaska innehåller 500 ml steril buffrad koksaltlösning för engångsbruk. Fri från konserveringsmedel. Hållbarhet 4,5 år. OBS! Ögonduschflaskor 2-pack resp vägghållaren för en eller två flaskor säljes separat.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
1275200	1306035	ÖGONDUSCHFLASKA 725200 CEDERROTH 500 ML
699074625	2263730	VÄGGHÅLLARE 2 flaskor 7202 CEDERROTH

SKÖLJVÄTSKA DIPHOTERINE 50ML SKYDDA

Steriliserad personlig skölvätska för sköljning av ögon. Diphoterine® är en neutraliserande skölvätska för alla typer av kemiska angrepp, såväl på hud som i ögon. Diphoterine® avbryter och oskadliggör angrepp från aggressiva kemikalier, både från alkalier (lut) och syror*. Endast för engångsbruk. Livslängd 2 år. *Skulle syran innehålla fluor, skall Hexafluorine® användas i stället. Effektivast <10 sek. Skall bäras lätt åtkomlig i bröstfickan eller i hölster, för omedelbar användning.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
91071	7463949	SKÖLJVÄTSKA DIPHOTERINE 50ML

SÅRTVÄTTARE 94418 AKLA

Av nonwoven med 0,05% klorhexidinlösning. 40 st/ask. 20x13 cm



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
91625	9850701	SÅRTVÄTTARE 94418 AKLA

BRÄNSKADEKOMPRESS 94376 AKLA

Brännskadekompress 94376 Akla. Produkten är enkel att använda. Den gelindränkta kompressern hålls kvar på skadan även vid rörelse. Gelen bromsar effekterna av en brännskada genom att snabbt svalka skadestället och transportera bort värmen. Risken för blåsbildning minskar väsentligt. Fungerar vid transport för fortsatt vård.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
7400161534	2466680	BRÄNSKADEKOMPRESS 94376 AKLA

TUNNA ARBETSHANDSKAR

HANDSKE 5161 GUIDE

Tunn arbetshandske i getläder Förstärkt pekfinger Öppen krage Storlekar 6-11 Stark utsida, mjuk insida Guide 5161 - Tunn arbetshandske med förstärkningar Denna ofodrade arbetshandske har en innerhand i mjuk getnarv och förstärkningar på pekfinger och fingertoppar. Ovanhanden är tillverkad i syntet med en borstad insida som gör att materialet känns behagligt mot handen. Keystone-tummen ger handsken en ergonomisk passform.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
185161-6	2475848	HANDSKE GUIDE 5161 6
185161-7	2475855	HANDSKE GUIDE 5161 7
185161-8	2297655	HANDSKE GUIDE 5161 8
185161-9	2297679	HANDSKE GUIDE 5161 9
185161-10	2297686	HANDSKE GUIDE 5161 10
185161-11	2297693	HANDSKE GUIDE 5161 11

HANDSKE TEGERA 9105

Denna syntetläder-handske har kardborrestängning för perfekt passform. Materialet i handflatan är Microthan® för extra slitstyrka och materialet på handens ovan del är nylon. Handsken är lämplig för finmonteringsarbeten i torra och lätt oljiga miljöer där det är viktigt med bra grepp och god fingertoppskänsla.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
184385-5	11009	HANDSKE TEGERA 9105 STL 5
184385-6	11010	HANDSKE TEGERA 9105 STL 6
184385-7	11011	HANDSKE TEGERA 9105 STL 7
184385-8	11012	HANDSKE TEGERA 9105 STL 8
184385-9	11013	HANDSKE TEGERA 9105 STL 9
184385-10	11014	HANDSKE TEGERA 9105 STL 10
184385-11	11015	HANDSKE TEGERA 9105 STL 11
184385-12	11016	HANDSKE TEGERA 9105 STL 12
184385-13	11017	HANDSKE TEGERA 9105 STL 13

HANDSKE 9503 GUIDE 10

Mycket tunn, flexibel arbetshandske med Guide XLNT™ nitrilbeläggning, som ger både en barriär mot olja och utmärkt grepp i både torra och oljiga miljöer. Knogdoppning och den dubbeldoppade inre handen ger utmärkt skydd mot vätskor och oljor. Livsmedelssäker och godkänd för kontaktvärmenivå 1.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
189503-10	1070624	HANDSKE 9503 GUIDE 10

HANDSKE 569 GUIDE

Guide 569 - Tunn arbetshandske i syntetläder Denna ofodrade arbetshandske har en handflata och förstärkningar i ett smidigt PU-material, vilket ger ett bra grepp och god fingertoppskänsla. Ovanhanden är tillverkad i mjuk syntet, även fingersidorna är tillverkade i ett tunt syntetmaterial som gör handsken extra smidig och bekväm. Kromfri och tvättbar. Lämplig för monterings- och finmotorikarbeten som kräver god fingertoppskänsla.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
18569-8	2373074	HANDSKE GUIDE 569 8
18569-9	2373067	HANDSKE GUIDE 569 9
18569-10	2373091	HANDSKE GUIDE 569 10

HANDSKE 580 GUIDE

Arbetshandske med nitril Sömlös i nylon Hög komfort Bra grepp Mikroporös/andas Storlekar 6-11 Komfortabel och smidig Guide 580 - Tunn, nitrildoppad arbetshandske Den sömlösa stickningen i nylon ger en mycket bra passform och hög fingertoppskänsla. Mudden är ribbstickad och gör att handsken sluter åt om handleden. Handflatan och fingertopparna är belagda med mikroporös nitril, som låter handen andas. En handske med hög slitstyrka och god komfort. Ökotex-godkänd.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
18580-7	2496961	HANDSKE GUIDE 580 7
18580-8	2297758	HANDSKE GUIDE 580 8
18580-9	2297765	HANDSKE GUIDE 580 9
18580-10	2297734	HANDSKE GUIDE 580 10
18580-11	2297751	HANDSKE GUIDE 580 11

HANDSKE 594 GUIDE

Ofodrad vattenavvisande arbetshandske med nitril , Vattenavvisande, Sömlös i nylon, Heldoppad. Bra oljegrepp. CE Kategori 2.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
18594-7	9975224	HANDSKE GUIDE 594 7
18594-8	9975107	HANDSKE GUIDE 594 8
18594-9	9975114	HANDSKE GUIDE 594 9
18594-10	9975097	HANDSKE GUIDE 594 10
18594-11	9975210	HANDSKE GUIDE 594 11

HANDSKE 549 GUIDE

Tunn arbetshandske med PVC-noppor. Populär modell tillverkad i bomull, som lätt tar upp fukt och är bra på att leda bort överskottvärme. Luftig komfort och ger ett bra grepp. Resår vid handleden gör att handsken sitter på plats. Finns i storlekar 6-11.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
18549-7	2496944	HANDSKE GUIDE 549 7
18549-8	2139510	HANDSKE GUIDE 549 8
18549-9	2139517	HANDSKE GUIDE 549 10

KRAFTIGA ARBETSHANDSKAR

HANDSKE 195 GUIDE

Denna kraftiga arbetshandske är halvfodrad med bomull i innerhanden för förbättrad komfort. Handsken är utrustad med förstärkningar på pekfinger, fingertoppar och knogar och har säkerhetskrage. • Ovanhand i bomull • Innerhand i nötläder • Halvfodrad • Storlek 8-11



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
18195-8	2141010	HANDSKE GUIDE 195 8
18195-9	1566000	HANDSKE GUIDE 195 9
18195-10	2140922	HANDSKE GUIDE 195 10
18195-11	1765401	HANDSKE GUIDE 195 11

HANDSKE 1951 GUIDE

Kraftig, halvfodrad arbetshandske i mjukt slittålig nötnarv för grövre arbeten. Handsken har säkerhetskrage, halvfoder av bomull i innerhanden och förstärkningar på fingrar och knogar.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
181951-7	1038501	HANDSKE 1951 GUIDE 7

SVETS OCH VÄRME

HANDSKE GUIDE 350A TUM 10

Material & detaljer Innerhand Spaltläder Ovanhand Aluminiserat spaltläder Krage 5-fingermodellan: Aluminiserat spaltläder på ovasidan, tummodellen: Aluminiserat spaltläder på hela kragen. Lämplig vid arbete i miljöer med starka värmekällor och vid kontakt med heta föremål.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
184350	2139548	HANDSKE GUIDE 350A TUM 10

HANDSKE 275 GUIDE

Guide 275 - Ofodrad svetshandske i läder Detta är en smidig svetshandske med innerhand och pekfinger i mjuk getnarv och ovanhand och krage i värmeisolerande nötspalt. Alla sömmar är sydda i värmetålig kevlartråd. Resår vid handleden som gör att handsken sitter bra på handen.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
18275-10	2140843	HANDSKE GUIDE 275 10

HANDSKE 240 GUIDE

Guide 240 – Supertunn, ofodrad svetshandske med mycket bra fingertoppskänsla, framtagen för TIG-svetsning. Krage av svinläder och inner- och ovanhand i smidig, slittålig getnarv. Alla sömmar är sydda i värmetålig kevlartråd.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
18240-8	2139555	HANDSKE GUIDE 240 STL 8
18240-10	10989	HANDSKE GUIDE 240 STL 10

HANDSKE 3569 GUIDE

Svetshandske i nötspalt av högsta kvalitet med bomullsfoder, försedd med krage och resår vid handleden. Framtagen för arbete i varma mijöer, godkänd för kontaktvärme upp till 100 grader, lämplig för MIG- och MAG-svetsning. Sömmar av värmefast kevlartråd.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
183569-8	10655	HANDSKE GUIDE 269 8
183569-9	10656	HANDSKE GUIDE 269 9
183569-10	10657	HANDSKE GUIDE 269 10
183569-11	10658	HANDSKE GUIDE 269 11

VINTERHANDSKAR

HANDSKE TEGERA 295

Den mest populära vattentäta vinterhandsken för arbete i kalla och våta utomhusmiljöer. Den ergonomiska designen ger en överlägsen långvarig komfort som motverkar trötthet i handen. Kombinationen av slitstarkt läder och 40 g Thinsulate™ gör den till den perfekta varmfoerade handsken för olika typer av tunga arbeten.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
442956	10967	VINTERHANDSKE STL 6
442957	10968	VINTERHANDSKE STL 7
442958	10969	VINTERHANDSKE STL 8
442959	10970	VINTERHANDSKE STL 9
4429510	10971	VINTERHANDSKE STL 10
4429511	10972	VINTERHANDSKE STL 11
4429512	10973	VINTERHANDSKE STL 12

HANDSKE 24W GUIDE

Vind- & vattentät arbetshandske i syntetläder, Slitstark Serino PU ,Helfodrad vinter, Förböjd passform, Bra grepp, Storlekar 8-12.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
182224-8	1005630	HANDSKE GUIDE 24W 8
182224-9	1005606	HANDSKE GUIDE 24W 9
182224-10	1005637	HANDSKE GUIDE 24W 10
182224-11	1005623	HANDSKE GUIDE 24W 11
182224-12	1005596	HANDSKE GUIDE 24W 12

Handske 590W Guide

Vinterfodrad vattentät handske med latex. - Sömlös i polyester - Värmande, ruggad insida i akryl -
Mycket bra grepp - Heldoppad - Storlekar 8-11



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
18590-8	2582896	HANDSKE 590W GUIDE 8
18590-9	2582889	HANDSKE 590W GUIDE 9
18590-10	2582872	HANDSKE 590W GUIDE 10
18590-11	2582865	HANDSKE 590W GUIDE 11

HANDSKE 4146W GUIDE

Vattentät, helfodrad vinterhandske med innerhand i mjuk, slitstark getnarv . Handsken har touchscreen på ovansidan av långfingret, förböjd passform med ovanhand i stretchig syntet. Kragen, som är av halvkort modell, har försetts med resår för att handsken ska sitta säkert på handen.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
3178433	1154409	HANDSKE GUIDE 4146W STL 6
3178434	1154416	HANDSKE GUIDE 4146W STL 7

SKÄRSKYDDSHANDSKAR

HANDSKE GALAXY/R LEBON

Ofodrad sömlös stickad skärskyddshandske i hög densitet polyeten, grå polyamid och elastan (13 gauge). Grå CLEAN PU TECHNOLOGY belagd i innerhand. Extra förstärkning mellan pekfingret och tummen. Elastisk mudd. Handsken är silikonfri. Skärskydd nivå C.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
7400173702	9937114	Handske Galaxy/R Lebon 6
7400173703	2142597	Handske Galaxy/R Lebon 7
7400173704	2142607	Handske Galaxy/R Lebon 8
7400173705	2170971	Handske Galaxy/R Lebon 9
7400173699	2142614	Handske Galaxy/R Lebon 10
7400173700	2170978	Handske Galaxy/R Lebon 11
7400173701	9937066	Handske Galaxy/R Lebon 12

HANDSKE 313 GUIDE

Guide 313 kombinerar skön komfort med hög slitstyrka och bra skydd mot vassa föremål. Den goda andningsförmågan gör så att användaren håller sig sval under hela arbetsdagen. Nitril är naturligt fritt från DMF. • Skärskydd nivå D • Sömlös i HDPE/glasfiber • Sval och ventilerande • Storlekar 7-12



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
7400167215	9926661	Handske OMEGA/RP/ Lebon 6
181313-7	1380518	HANDSKE 313 GUIDE 7
181313-8	1380511	HANDSKE 313 GUIDE 8
181313-9	9950696	HANDSKE 313 GUIDE 9
181313-10	1380484	HANDSKE 313 GUIDE 10
181313-11	9950672	HANDSKE 313 GUIDE 11
181313-12		HANDSKE 313 GUIDE 12

Handske SKINFIT Lebon

Ultralätt ofodrad skärskyddshandske i nivå B. 100 % hög densitet polyeten, polyamide och elastan och grå Clean PU belagd i innerhanden. Godkänd enligt EN388:2016.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
7400167234	9898641	HANDSKE SKINFIT LEBON 6
7400167235	9898624	HANDSKE SKINFIT LEBON 7
7400167236	9898617	HANDSKE SKINFIT LEBON 8
3048618T	1068330	HANDSKE SKINFIT LEBON 9

KORTTIDSHANDSKAR OCH KEMSKYDDSHANDSKAR

HANDSKE ALPHATEC 58-270 ANSELL

Kemskyddshandske i nitril Längd 30 cm Tillverkad av silikonfria material Bra oljgrepp Lätt fodrad Storlekar 7-11.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
52582-10	1572405	HANDSKE ALPHATEC 58-270 10
52650-6	2574450	HANDSKE ALPHATEC 58-270 6
52650-7	1589474	HANDSKE ALPHATEC 58-270 7
82650-8	1572388	HANDSKE ALPHATEC 58-270 8
52650-9	1572395	HANDSKE ALPHATEC 58-270 9
52650-11	2338356	HANDSKE ALPHATEC 58-270 11

HANDSKE ALPHATEC 58-530W ANSELL

Kemskyddshandske i nitril Längd 31 cm Bra oljgrepp Foder i nylon Storlekar 7-11. AlphaTec®-handsken består av Ansell's Grip Technology™ som gör att användarna kan hantera våta eller oljiga föremål med mindre greppkraft och bättre kontroll. Denna unika kombination av vätsketät och kemikaliebeständighet gör tillsammans med flexibilitet och fingerkänsla AlphaTec®-handsken till det logiska valet för arbete med kemikalier. AlphaTec®-modellerna med vitt nylonfoder rekommenderas för inomhusbruk medan AlphaTec-modellerna med svart akrylfoder rekommenderas för utomhusbruk. Antistatisk enligt EN1149.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
52582-10	2337790	HANDSKE ALPHATEC 58-530W 10
52582-11	2337797	HANDSKE ALPHATEC 58-530W 11
52582-9	2337773	HANDSKE ALPHATEC 58-530W 9
52582-8	1572388	HANDSKE ALPHATEC 58-530W 8
52582-7	2337807	HANDSKE ALPHATEC 58-530W 7

HANDSKE BARRIER 02-100 ANSELL

Kemskyddshandske i laminat Längd 38-41 cm Brett kemikalieskydd Flera material Används som innerhandske vid mekaniska risker Storlekar 6-11. • Kemikaliebeständig laminerad handske i 5 skikt. • Handspecifik och ergonomisk design. • Bredspektrumsbeständighet • Inspekterad till 100%. • Varje handske lufttryckstestas individuellt.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
184206-6	2335060	HANDSKE BARRIER 02-100 ANSELL 6
184206-7	2333076	HANDSKE BARRIER 02-100 ANSELL 7
184206-8	2333083	HANDSKE BARRIER 02-100 ANSELL 8
184206-9	2333100	HANDSKE BARRIER 02-100 ANSELL 9
184206-10	2333110	HANDSKE BARRIER 02-100 ANSELL 10
184206-11	2333117	HANDSKE BARRIER 02-100 ANSELL 11

HANDSKE TOUCH N TUFF 92-605 ANSEL

Korttidshandske i nitril Längd 30 cm Tjocklek 0,12 mm, AQL 1,5 Opudrad Livsmedelsgodkänd Storlekar 6,5-10.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
52653-7	2157702	HANDSKE TOUCH N TUFF 92-605 -7
52653-8	2158079	HANDSKE TOUCH N TUFF 92-605 -8
52653-9	2158086	HANDSKE TOUCH N TUFF 92-605 -9
52653-10	2158093	HANDSKE TOUCH N TUFF92-605 -10

Handske Microflex 93-260 Ansell

Konstruerad med tre lager för överlägset skydd mot skadliga kemikalier som syror, lösningsmedel och baser - Tunn utformning ger förbättrad taktilitet och fingerkänsla - Extra mjukt material och ergonomisk design ger enastående passform, känsla och flexibilitet för längre användningstid - Lägre godtagbar förekomst av småhål ("pinholes") (0,65 AQL) och förlängd krage för tillförlitligt skydd mot farliga substanser - Silikonfri sammansättning och bearbetning garanterar bättre produktskydd Lämpar sig för exempelvis blandning av material, hantering av oväntat läckage, spill eller utsläpp, underhåll och rengöring av utrustning och provtagning och laborarbearbetning



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
630027-5,5-6	9969168	Handske Microflex 93-260 Ansell 5,5-6
630027-6,5-7	9971400	Handske Microflex 93-260 Ansell 6,5-7
630027-7,5-8	2558693	Handske Microflex 93-260 Ansell 8
630027-9,5-10	2558703	Handske Microflex 93-260 Ansell 10
630027-10,5-11	2558720	Handske Microflex 93-260 Ansell 11

ANSELL POWERFLEX 80-813

Handskar för skydd mot ljusbåge. Elastisk stickad, handledsresår, kombinerar enastående flamskydd. Högt skärskydd och ergonomisk design. även Ljusbågstestad ljusbågar/riskkategori 2. Längd 225-260 mm.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
52664-6	1143506	ANSELL POWERFLEX 80-813 6
52664-7	1143544	ANSELL POWERFLEX 80-813 7
52664-8	1143530	ANSELL POWERFLEX 80-813 8
52664-9	1143523	ANSELL POWERFLEX 80-813 9
52664-10	1143496	ANSELL POWERFLEX 80-813 10
52664-11	1143537	ANSELL POWERFLEX 80-813 11

Knäskydd 955 KS Fristads

Extra tåligt – för långtids knästående arbete / Tjocklek 25 mm / Bredd 150 mm / Höjd 240 mm / Säljs i par. Material: 100% neopren.

TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
12950	2249730	Knäskydd 955 KS Fristads

Knäskydd 9395 KP Fristads

Lätt vikt / Hög flexibilitet / Formad för ökad komfort och rörlighet / Tjocklek 20 mm / Bredd 160 mm / Längd 245 mm / Godkänd enligt EN 14404 / Säljs i par / Säljs även i pack med 30 par / OEKO-TEX®-certifierad.

TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
129395	9962237	Knäskydd 9395 KP Fristads

SKYDDSSKO UMEÅ 929 ARBESKO

Umeå 929 är en luftig skyddssko som passar bra när man jobbar utomhus på sommaren. Skon har bra hälgrepp, är stadig och sitter skönt på foten, utan skavande sömmar. Den speciella snörningen ger mer utrymme för foten framtill och ett bra grepp runt hälen. Skon har dessutom slitstarkt tåskydd och en sula som står emot gödsel och gräs. Ovandel: Fullnarvigt, impregnerat Super8-skin. Ventilerande polyamidnät och luftig plös i mesh. Boa® snörningssystem. Slitskydd på tån. Lätt aluminiumtåhatta. Foder: Luftig mesh och slitstark, snabbtorkande Cambrelle® i hälen. Fotbädd: Bindsula för stabilitet baktill och ökad flexibilitet framtill, med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet. Inläggssulan Ortholite® X-40 och gelkudde i klacken ger stötdämpning, återfjädring och svikt. Mjukt metallfritt spiktrampskydd. ESD-funktion. Slitsula: Sviktande mellansula av PU och yttersula i värmebeständigt nitrilgummi som ger en tålig funktionssula med mycket bra fäste. Skyddsklass: **EN ISO 20345:2011, S1, P, HRO, SRC.**



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
931929-35		SKYDDSSKO UMEÅ 929 ARBESKO 35
931929-36	9992640	SKYDDSSKO UMEÅ 929 ARBESKO 36
931929-37	9987346	SKYDDSSKO UMEÅ 929 ARBESKO 37
931929-38	9992733	SKYDDSSKO UMEÅ 929 ARBESKO 38
931929-39	9992702	SKYDDSSKO UMEÅ 929 ARBESKO 39
931929-40	9992692	SKYDDSSKO UMEÅ 929 ARBESKO 40
931929-41	9992685	SKYDDSSKO UMEÅ 929 ARBESKO 41
931929-42	9992719	SKYDDSSKO UMEÅ 929 ARBESKO 42
931929-43	9992726	SKYDDSSKO UMEÅ 929 ARBESKO 43
931929-44	9992678	SKYDDSSKO UMEÅ 929 ARBESKO 44
931929-45	9992671	SKYDDSSKO UMEÅ 929 ARBESKO 45
931929-46	9992654	SKYDDSSKO UMEÅ 929 ARBESKO 46
931929-47	9992647	SKYDDSSKO UMEÅ 929 ARBESKO 47
931929-48		SKYDDSSKO UMEÅ 929 ARBESKO 48

SKYDDSSKO JALAS ZENIT EVO 7138 S3 MED BOA

En lätt skyddssko med stickad ovandel i textil och BOA® Fit System. Enastående ergonomi, vadderat Memory-skum och vattenavstötning innebär säkerhet och komfort hela dagen. En oljebeständig RPU-yttersula ger enastående grepp och en ventilerad innersula håller fötterna svala. Skon har JALAS® aluminiumtåhätta, spiktrampskydd i plasmabehandlad textil och dubbla stötskydds zoner i PORON® XRD®... **EN ISO 20345:2011, S3, SRC.**



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
127138-35	10902	SKYDDSSKO ZENIT STL 35
127138-36	10903	SKYDDSSKO ZENIT STL 36
127138-37	10904	SKYDDSSKO ZENIT STL 37
127138-38	10905	SKYDDSSKO ZENIT STL 38
127138-39	10906	SKYDDSSKO ZENIT STL 39
127138-40	10907	SKYDDSSKO ZENIT STL 40
127138-41	10908	SKYDDSSKO ZENIT STL 41
127138-42	10909	SKYDDSSKO ZENIT STL 42
127138-43	10910	SKYDDSSKO ZENIT STL 43
127138-44	10911	SKYDDSSKO ZENIT STL 44
127138-45	10912	SKYDDSSKO ZENIT STL 45
127138-46	10913	SKYDDSSKO ZENIT STL 46
127138-47	10914	SKYDDSSKO ZENIT STL 47
127138-48	10915	SKYDDSSKO ZENIT STL 48

SKYDDSSKO JALAS 9965 EXALTER EASYROLL S3

Denna låga sko har skyddsfunktioner för de flesta arbeten, t ex spiktrampskydd i PTC-textil, tåhätta i aluminium och en Vibram Nitrile yttersula i gummi för bästa grepp. Mellansulan och innersulan i flera lager och den strumpliknande konstruktionen ger en mycket bra komfort. PORON® XRD™ dämpar stötar och förebygger skador på fötter och rygg. Ovandelen är vattenavvisande, perfekt för den som arbetar i fuktiga miljöer. BOA® Fit System gör det smidigt ta på och av skon. **EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO**



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
5010212-34	10936	SKYDDSSKO EXALTER STL 34
5010212-35	10937	SKYDDSSKO EXALTER STL 35
5010212-36	10938	SKYDDSSKO EXALTER STL 36
5010212-37	10939	SKYDDSSKO EXALTER STL 37
5010212-38	10940	SKYDDSSKO EXALTER STL 38
5010212-39	10941	SKYDDSSKO EXALTER STL 39
5010212-40	10942	SKYDDSSKO EXALTER STL 40
5010212-41	10943	SKYDDSSKO EXALTER STL 41
5010212-42	10944	SKYDDSSKO EXALTER STL 42
5010212-43	10945	SKYDDSSKO EXALTER STL 43
5010212-44	10946	SKYDDSSKO EXALTER STL 44
5010212-45	10947	SKYDDSSKO EXALTER STL 45
5010212-46	10948	SKYDDSSKO EXALTER STL 46
5010212-47	10949	SKYDDSSKO EXALTER STL 47

SKYDDSSKO 386 ARBESKO

Vattenavvisande skyddssko med snörningssystemet BOA, som gör att skon sitter med jämnt grepp över foten. Nitrilgummit i klacken gör att man inte halkar. Ovandel: Fullnarvigt, impregnerat Super8-skin. Cordura®. Boa® snörningssystem. Slitskydd av PU på tån. Lätt aluminiumtåhätta. Foder: Luftig mesh, slitstark och snabbtorkande Cambrelle® i hälen och under snörningspartiet. Fotbädd: Bindsula för stabilitet baktill och ökad flexibilitet framtill, med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet. Kombination av hel Ortholite® X-40 inläggssula och Energy Gel® 2.0 i klacken för stötdämpning, återfjädring och sviktkänsla. Mjukt metallfritt spiktrampskydd. ESD-funktion. Slitsula: Asymetrix – funktionssula i PU med nitrilgummi i klacken för halkmotstånd. **EN ISO 20345:2011, S3, SRC.**



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
930386-35	2270847	SKYDDSSKO 386 35
930386-36	2271320	SKYDDSSKO 386 36
930386-37	2271004	SKYDDSSKO 386 37
930386-38	2271021	SKYDDSSKO 386 38
930386-39	2271028	SKYDDSSKO 386 39
930386-40	2271035	SKYDDSSKO 386 40
930386-41	2271042	SKYDDSSKO 386 41
930386-42	2271059	SKYDDSSKO 386 42
930386-43	2271066	SKYDDSSKO 386 43
930386-44	2271073	SKYDDSSKO 386 44
930386-45	2271090	SKYDDSSKO 386 45
930386-46	2271097	SKYDDSSKO 386 46
930386-47	2271107	SKYDDSSKO 386 47
930386-48		SKYDDSSKO 386 48

SKYDDSSKO GOLD BOA S3 DAM MONITOR

Monitor Gold Boa® skyddssko med Q-läst som är direkt anpassade för kvinnor. Ovandelen är tillverkad i ett vattenavvisande mesh och microfiber material. Hälpartiet är förstärkt med en extern stabilisator som håller hälen på plats. Yttersulan är i gummi och har en mellansula i dämpande EVA. Tåhättan är bred och är tillverkad i aluminium. Skon har Monitors SSCC memory foam innersula och är ESD-godkänd. Ovandel: Sömlös mikrofiber. Fotbädd: SSCC memory foam.



Slitsula: Gummi med mellansula i EVA. Skyddsklass: EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC ESD.

Läst: Dam-läst Q.

TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
20181002-33		SKYDDSSKO GOLD BOA MONITOR 33
20181002-34		SKYDDSSKO GOLD BOA MONITOR 34
20181002-35		SKYDDSSKO GOLD BOA MONITOR 35
20181002-36	9986897	SKYDDSSKO GOLD BOA MONITOR 36
20181002-37	9992922	SKYDDSSKO GOLD BOA MONITOR 37
20181002-38	9992908	SKYDDSSKO GOLD BOA MONITOR 38
20181002-39	9992915	SKYDDSSKO GOLD BOA MONITOR 39
20181002-40	9992891	SKYDDSSKO GOLD BOA MONITOR 40
20181002-41	9992874	SKYDDSSKO GOLD BOA MONITOR 41
20181002-42	9992867	SKYDDSSKO GOLD BOA MONITOR 42

SKYDDSSKO 701 ARBESKO

Oxelösund™ 701 är en täckt skyddssko utvecklad för industri där heta arbeten, t.ex. svets och vinkelslip, ingår. Den loaferliknande modellen är vattenavvisande och lätt att hålla ren och torr även i kemisk industrimiljö. Värmetåliga sömmar och detaljer samt en nitrilsula som klarar 300 grader. Lätt aluminiumtåhätta och mjukt spiktrampskydd. Ovandel: Fullnarvigt, impregnerat skinn. Sydd med värmebeständig Nomex-tråd. Slitskydd av PU på tån. Lätt aluminiumtåhätta. Foder: Luftigt meshtyg. Slitstark och snabbtorkande Cambrelle® i hälen. Fotbädd: Bindsula "Flexboard by Arbesko" för stabilitet baktill och ökad flexibilitet framtill, med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet. Kombination av inläggssulan Ortholite® X-40 och gelkudden Energy Gel® 2.0 i klacken för stötdämpning, återfjädring och sviktkänsla. Mjukt metallfritt spiktrampskydd. Slitsula: Asymetrix Nitril tålig, slitstark funktionssula i värmebeständigt nitrilgummi med mycket bra fäste.



Skyddsklass: EN ISO 20345:2011, S3, HRO, HI, SRC.

TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
965198-35		SKYDDSSKO 701 ARBESKO 35
965198-36		SKYDDSSKO 701 ARBESKO 36
965198-37		SKYDDSSKO 701 ARBESKO 37
965198-38		SKYDDSSKO 701 ARBESKO 38
965198-39		SKYDDSSKO 701 ARBESKO 39
965198-40		SKYDDSSKO 701 ARBESKO 40
961198-41		SKYDDSSKO 701 ARBESKO 41
961198-42		SKYDDSSKO 701 ARBESKO 42
961198-43		SKYDDSSKO 701 ARBESKO 43
961198-44		SKYDDSSKO 701 ARBESKO 44
961198-45		SKYDDSSKO 701 ARBESKO 45
961198-46		SKYDDSSKO 701 ARBESKO 46
961198-47		SKYDDSSKO 701 ARBESKO 47
961198-48		SKYDDSSKO 701 ARBESKO 48

SKYDDSKÄNGA 650 ARBESKO

Slitstark gjutarkänga i mjukt, impregnerat, värmetåligt skinn och sydd med 100 % värmetålig kevlartråd. Aluminiumtåhätta och mjukt metallfritt spiktrampskydd. Ovandel: Fullnarvigt, impregnerat Super8-skin. Plös i aramidfiber. Sydd med värmetålig kevlartråd. Slitskydd av PU på tån. Foder: Luftig mesh. Fotbädd: Bindsula "Flexboard by Arbesko" för stabilitet baktill och ökad flexibilitet framtill, med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet. Slitsula: Asymetrix Nitril, tålig, slitstark funktionssula i



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
930650-35		SKYDDSKÄNGA 650 35
930650-36	9992757	SKYDDSKÄNGA 650 36
930650-37	9992764	SKYDDSKÄNGA 650 37
930650-38	9992843	SKYDDSKÄNGA 650 38
930650-39	9992836	SKYDDSKÄNGA 650 39
930650-40	9992812	SKYDDSKÄNGA 650 40
930650-41	9992860	SKYDDSKÄNGA 650 41
930650-42	9992829	SKYDDSKÄNGA 650 42
930650-43	9992805	SKYDDSKÄNGA 650 43
930650-44	9992795	SKYDDSKÄNGA 650 44
930650-45	9992788	SKYDDSKÄNGA 650 45
930650-46	9992781	SKYDDSKÄNGA 650 46
930650-47	9988789	SKYDDSKÄNGA 650 47
930650-48		SKYDDSKÄNGA 650 48

SKYDDSKÄNGA GT ROLLER HIGH PLUS S3 SIEVI

Ankelskon GT Roller High förenar de mest högklassiga varumärken till en överlägsen användningskomfort: GORE-TEX® garanterar maximal andningsförmåga, vattentätighet och komfort, och snörningsmekanismen Boa® stänger skorna lätt och jämnt. GT Roller High sitter utmärkt på foten och håller fötterna torra under hela arbetsdagen, oberoende av förhållandena.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
621194-36	2571694	SKYDDSKÄNGA GT ROLLER HIGH 36
621194-37	2571704	SKYDDSKÄNGA GT ROLLER HIGH 37
621194-38	2571910	SKYDDSKÄNGA GT ROLLER HIGH 38
621194-39	2571917	SKYDDSKÄNGA GT ROLLER HIGH 39
621194-40	2571924	SKYDDSKÄNGA GT ROLLER HIGH 40
621194-41	2571941	SKYDDSKÄNGA GT ROLLER HIGH 41
621194-42	2571948	SKYDDSKÄNGA GT ROLLER HIGH 42
621194-43	2571955	SKYDDSKÄNGA GT ROLLER HIGH 43
621194-44	2571962	SKYDDSKÄNGA GT ROLLER HIGH 44
621194-45	2571979	SKYDDSKÄNGA GT ROLLER HIGH 45
621194-46	2571986	SKYDDSKÄNGA GT ROLLER HIGH 46
621194-47	2571993	SKYDDSKÄNGA GT ROLLER HIGH 47

SKYDDSKÄNGA AL HIT 6 PLUS SIEVI

Skyddskänga där foten är skyddad av ett tåskydd av aluminium och ett spiktrampskydd av stål, medan ovandelens skinn skyddas av en elegant tåhätta. Skon passar för varierande förhållanden, eftersom den är försedd med en friktionssula av gummi med bra grepp, som tål hårt slitage. Det varma fodret håller kylan ute och värmen kvar i skon. Friktionssulan tål värme upp till 300 °C.

Ovandel: PU-läder. Fotbädd: Sievi DUAL Comfort sula med stötdämpande dynorn av PORON®-material. Slitsula: Två skikt PU/RU. Skyddsklass: EN ISO 20345: S3 SRC HRO CI.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
2166072	2251646	SKYDDSKÄNGA AL HIT 6 PLUS SIEVI 36
2166073	2251653	SKYDDSKÄNGA AL HIT 6 PLUS SIEVI 37
125245938	2251670	SKYDDSKÄNGA AL HIT 6 PLUS SIEVI 38
125245939	2250939	SKYDDSKÄNGA AL HIT 6 XL PLUS SIEVI 39
125245940	2250946	SKYDDSKÄNGA AL HIT 6 XL PLUS SIEVI 40
125245941	2250977	SKYDDSKÄNGA AL HIT 6 XL PLUS SIEVI 41
125245942	2250953	SKYDDSKÄNGA AL HIT 6 XL PLUS SIEVI 42
125245943	2250970	SKYDDSKÄNGA AL HIT 6 XL PLUS SIEVI 43
125245944	2250984	SKYDDSKÄNGA AL HIT 6 XL PLUS SIEVI 44
125245945	2251001	SKYDDSKÄNGA AL HIT 6 XL PLUS SIEVI 45
125245946	2251010	SKYDDSKÄNGA AL HIT 6 XL PLUS SIEVI 46
125245947	2251017	SKYDDSKÄNGA AL HIT 6 XL PLUS SIEVI 47
125245948		SKYDDSKÄNGA AL HIT 6 XL PLUS SIEVI 48

SKYDDSKÄNGA GT TIMBER XL S3 SIEVI

AL GT Timber är en säkerhetssko som skyddar mot skärskador, avsedd för motorsågsanvändare. Modellen har bredare läst än normalt och en dämpning av minnesskum som stöd för ankeln. GORE-TEX®-membranet andas och håller foten torr i alla väder. Friktionssulan med djupt mönster har bra grepp- och slitagetålighetsegenskaper även under varierande förhållanden. Tårna skyddas av ett lätt tåskydd av aluminium. Fotsulan skyddas av ett stickskydd av stål, vilket ger det bästa skyddet mot vassa föremål. Friktionssulan tål värme upp till 300 °C.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
621219-39		GT TIMBER XL PLUS S3 HRO 39
621219-40		GT TIMBER XL PLUS S3 HRO 40
621219-41		GT TIMBER XL PLUS S3 HRO 41
621219-42	2592343	GT TIMBER XL PLUS S3 HRO 42
621219-43	2592714	GT TIMBER XL PLUS S3 HRO 43
621219-44	2592731	GT TIMBER XL PLUS S3 HRO 44
621219-45	2592738	GT TIMBER XL PLUS S3 HRO 45
621219-46		GT TIMBER XL PLUS S3 HRO 46
621219-47		GT TIMBER XL PLUS S3 HRO 47
621219-48		GT TIMBER XL PLUS S3 HRO 48

SKYDDSKÄNGA SPIKE 3 S3 SIEVI

Med Sievi Spike slipper man halka. På Sievi Spike-skorna finns en i sulkonstruktionen integrerad dubbmekanism, som möjliggör att man enkelt vrider in och ut dubbarna utan att behöva ta av skorna. Den uppdaterade Sievi Spike är betydligt lättare, mer flexibel och användarvänligare än sin föregångare – här talar vi om den överlägset bästa skyddskon för de nordiska förhållandena. Ej metallfri. Oljebeständig slitsula. Skyddsklass S3. Med hårt spiktrampsskydd.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
621236-38	10458	SKYDDSKÄNGA SPIKE 3 S3 SIEVI 38
621236-39	10459	SKYDDSKÄNGA SPIKE 3 S3 SIEVI 39
621236-40	10460	SKYDDSKÄNGA SPIKE 3 S3 SIEVI 40
621236-41	10461	SKYDDSKÄNGA SPIKE 3 S3 SIEVI 41
621236-42	10462	SKYDDSKÄNGA SPIKE 3 S3 SIEVI 42
621236-43	10463	SKYDDSKÄNGA SPIKE 3 S3 SIEVI 43
621236-44	10464	SKYDDSKÄNGA SPIKE 3 S3 SIEVI 44
621236-45	10465	SKYDDSKÄNGA SPIKE 3 S3 SIEVI 45
621236-46	10466	SKYDDSKÄNGA SPIKE 3 S3 SIEVI 46
621236-47	10467	SKYDDSKÄNGA SPIKE 3 S3 SIEVI 47

SKYDDSTÖVEL PROTOMASTER SVART UNISEX DUNLOP

- Säkerhetsstövel i PVC/polyester.
- Tåhätta och spiktrampskydd i stål.
- Oljebeständig, antistatisk profilsula.
- Stötdämpande häl.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
142PP-36	10440	SKYDDSTÖVEL PROTOMASTER SVART UNISEX DUNLOP 36
142PP-37	10441	SKYDDSTÖVEL PROTOMASTER SVART UNISEX DUNLOP 37
142PP-38	10442	SKYDDSTÖVEL PROTOMASTER SVART UNISEX DUNLOP 38
142PP-39	10443	SKYDDSTÖVEL PROTOMASTER SVART UNISEX DUNLOP 39
142PP-40	10444	SKYDDSTÖVEL PROTOMASTER SVART UNISEX DUNLOP 40
142PP-41	10445	SKYDDSTÖVEL PROTOMASTER SVART UNISEX DUNLOP 41
142PP-42	10446	SKYDDSTÖVEL PROTOMASTER SVART UNISEX DUNLOP 42
142PP-43	10447	SKYDDSTÖVEL PROTOMASTER SVART UNISEX DUNLOP 43
142PP-44	10448	SKYDDSTÖVEL PROTOMASTER SVART UNISEX DUNLOP 44
142PP-45	10449	SKYDDSTÖVEL PROTOMASTER SVART UNISEX DUNLOP 45
142PP-46	10450	SKYDDSTÖVEL PROTOMASTER SVART UNISEX DUNLOP 46
142PP-47	10451	SKYDDSTÖVEL PROTOMASTER SVART UNISEX DUNLOP 47
7400163382		SKYDDSTÖVEL PROTOMASTER SVART UNISEX DUNLOP 48

INLÄGGSSULA 10285 ARBESKO

För medelhögt fotvalv. Anpassad för fötter med medelhögt fotvalv, vilket ofta ger en alltför hög belastning på häl och främre trampdynan. ComfOrtho 10285 är testad och godkänd ur skyddssynpunkt tillsammans med Arbeskos skydds- och yrkesskor. Den kan ersätta befintlig sula i alla Arbeskos skydds- och yrkesskor. Utvecklad tillsammans med Ortholite®



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
910285-35	1237063	INLÄGGSSULA 10285 35-36
910285-37	1237080	INLÄGGSSULA 10285 37-38
910285-39	1237087	INLÄGGSSULA 10285 39-40
910285-41	1237135	INLÄGGSSULA 10285 41-42
910285-43	1237128	INLÄGGSSULA 10285 43-44
910285-45	1237121	INLÄGGSSULA 10285 45-46
910285-47		INLÄGGSSULA 10285 47-48



INLÄGGSSULA 10286 ARBESKO

För högt fotvalv. Anpassad för fötter med högt fotvalv, vilket ofta ger en alltför hög belastning på häl och främre trampdynan. ComfOrtho 10286 är testad och godkänd ur skyddssynpunkt tillsammans med Arbeskos skydds-och yrkesskor. Den kan ersätta befintlig sula i alla Arbeskos skydds- och yrkesskor. Utvecklad tillsammans med Ortholite®.

TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
910286-35	2169965	INLÄGGSSULA 10286 35-36
910286-37	2170019	INLÄGGSSULA 10286 37-38
910286-39	2170026	INLÄGGSSULA 10286 39-40
910286-41	2170064	INLÄGGSSULA 10286 41-42
910286-43	2170057	INLÄGGSSULA 10286 43-44
910286-45	2170050	INLÄGGSSULA 10286 45-46
910286-47	2170033	INLÄGGSSULA 10286 47-48

Varselväst 223 STD Reflectil

Skön passform, två fickor och monofonhållare Yrkesväst i många storlekar. Fickor med dragkedja. Två enkla monofonhållare. Ögla för upphängning.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
7400155244	2500211	BillerudKorsnäs tryck på ryggen Storlek S
7400155243	2500029	BillerudKorsnäs tryck på ryggen Storlek M
7400155242	2500005	BillerudKorsnäs tryck på ryggen Storlek L
7400155245	2499996	BillerudKorsnäs tryck på ryggen Storlek XL
223-g-xxl	2500036	BillerudKorsnäs tryck på ryggen Storlek XXL
7400155246	2500043	BillerudKorsnäs tryck på ryggen Storlek XXXL
7400155247	2500091	BillerudKorsnäs tryck på ryggen Storlek XXXXL
7400155244	2485113	Safety Representative tryck Storlek S
7400155243	2485137	Safety Representative tryck Storlek M
7400155242	2485130	Safety Representative tryck Storlek L
7400155245	2485089	Safety Representative tryck Storlek XL
223-g-xxl	2485096	Safety Representative tryck Storlek XXL
7400155246	2485106	Safety Representative tryck Storlek XXXL
7400155247	2485144	Safety Representative tryck Storlek XXXXL

REGNJACKA 100 CM KLAS 3 GUL/MARIN

Regnjacka (100 cm) i stretchmaterial.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
12333395-XS		REGNJACKA 100 CM KLAS 3 GUL/MARIN XS
12333395-S		REGNJACKA 100 CM KLAS 3 GUL/MARIN S
12333395-M		REGNJACKA 100 CM KLAS 3 GUL/MARIN M
12333395-L		REGNJACKA 100 CM KLAS 3 GUL/MARIN L
12333395-XL		REGNJACKA 100 CM KLAS 3 GUL/MARIN XL
12333395-2XL		REGNJACKA 100 CM KLAS 3 GUL/MARIN 2 XL
12333395-3XL		REGNJACKA 100 CM KLAS 3 GUL/MARIN 3XL

STORD REGNBYXA BIB KLAS 2

Hängselbyxa i slitstark kvalitet med förstärkta knän och vattentät dragkedja.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
87155-417-XS		STORD REGNBYXA BIB KLAS 2 XS
87155-417-S		STORD REGNBYXA BIB KLAS 2 S
87155-417-M		STORD REGNBYXA BIB KLAS 2 M
87155-417-L		STORD REGNBYXA BIB KLAS 2 L
87155-417-XL		STORD REGNBYXA BIB KLAS 2 XL
87155-417-2XL		STORD REGNBYXA BIB KLAS 2 2XL
87155-417-3XL		STORD REGNBYXA BIB KLAS 2 3XL
87155-417-4XL		STORD REGNBYXA BIB KLAS 2 4XL

LJUSBÅGEHANDSKE 13-4 HEAT FR-AF

Testad enligt ASTM F2675. ATPV värden mellan 16 – 40 cal/cm². Hög skärskydds nivå, E enligt EN 388:2016. Används inom elindustri och servicearbeten i ställverk och elskåp där det finns risk för elektriska överslag. För fullgott skydd måste avsedd klädsel för resten av kropp och huvud användas.



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
52812-7	1143434	LJUSBÅGEHANDSKE 13-4 HEAT FR-AF 7
52812-8	1143489	LJUSBÅGEHANDSKE 13-4 HEAT FR-AF 8
52812-9	1143482	LJUSBÅGEHANDSKE 13-4 HEAT FR-AF 9
52812-10	1143458	LJUSBÅGEHANDSKE 13-4 HEAT FR-AF 10
52812-11	1143465	LJUSBÅGEHANDSKE 13-4 HEAT FR-AF 11

SKYDDSHUVA LJUSBÅGE HRC 4

Ljusbågehuva 40 cal/ cm².



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
SU-127513	10714	SKYDDSHUVA HRC 4 7406980

ANSIKTS SKÖLD CATU MO-286

Ansiktsskyddet skyddar mot ljusbågeffekter av klass 1 (GS-ET-29), även mot fasta partiklar i B-planen (påverkan av en stålkula på Ø 6 mm kastad vid 120 m / s) och mot ljusbågsskyddsnivå 2. Ansiktsskyddet är också lämpligt för skydd mot kortslutningens elektriska ledning. Den färglösa och extremt tuffa polykarbonatlinsen (1,5 mm tjock) behandlas med antidimma och anti-repor. Ansiktsskölden är utrustad med ett justerbart pannband (spärr).



TOOLS	BILLERUD	BENÄMNING
SU-127517	10715	ANSIKTS SKÖLD CATU MO-286